



VEGA[®]
ITALIAN STYLE FOR LIFTS

STYLE HIGHLIGHTS

BOTTONIERE OPERATING PANELS

Venice Touch	02
Venice	03
Florence	04
Aida	05
Italia Soft	06
Tosca	07
Bugatti	08
Colonna	09

DISPLAY / DISPLAY

TFT	
Iris Touch	11
Iris Excellence	12
Iris 7	12
Iris 4.3	12
Iris 2.8	12
LCD	
Icaro	13
Tricolor	13
LED	
Eco	14
DSP600	14

PULSANTI PUSH BUTTONS

Achille	15
Venus XL	15
Italo	16
Ercole	16
Giunone	16

ACCESSORI / ACCESSORIES

I-Button Evo	17
El Line	18
Venus Lem	18
Tag	19



VEGA. ITALIAN STYLE FOR LIFTS.

Vega rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo applicata agli accessori per elevatori. Nel tempo è divenuta un'impresa leader nella progettazione e produzione dei più innovativi sistemi elettronici. Sistemi capaci di gestire ogni tipo di ascensore e piattaforma elevatrice, combinando estetica e funzionalità.

Vega stands for world-renowned Italian excellence in accessories for elevators. Over time, we have become a leader in the design and manufacture of innovative electronic systems. Systems capable of handling any type of lift and elevator platform, combining aesthetics and functionality.

VEGA LAB.

Vega Lab è il reparto di ricerca e sviluppo interno a Vega. Il suo team è composto da sviluppatori, ricercatori e designer, impegnati in progetti sempre più ambiziosi. In Vega Lab, l'innovazione tecnica si fonde con la ricerca dei materiali più pregiati e innovativi, per dare vita a un nuovo concetto di luxury: etica, sostenibilità, stile e tecnologia.

Vega Lab is Vega's internal research and development centre. The team is made up of developers, researchers and designers, who are engaged in increasingly ambitious projects. In Vega Lab, technical innovation is combined with the search for the finest materials, giving life to a new concept of luxury: ethics, sustainability, style and technology.

VENICE TOUCH

Pulsantiera in vetro specchiato per piano e cabina.
Mirrored glass car & landing operating panel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Spessore vetro STOPSOL: 4mm.
- Classe vetro 2B2: trattamento con vernice di sicurezza (Gp-safe) conforme alle norme EN12600:2004.
- Predisposizione con nuovi pulsanti touch (PUL1000) disponibili nelle versioni: bianchi e rosso/blu.
- Scatola e piastra di supporto in metallo.
- Possibilità di personalizzazione.
- Thickness of STOPSOL glass: 4mm.
- Glass class 2B2: manufacturing process of plastic protection (Gp-Safe) in compliance with EN12600:2004.
- Suitable for new touch push buttons (PUL1000) in white, red and blue colour.
- Back box and support plate in metal.
- Available in customizable models.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Bianco float /
Float white



Bianco light /
Light white



Nero /
Black



Specchiato bronzo /
Mirrored bronze



Specchiato champagne /
Mirrored champagne




80mm

210mm



100mm

360mm



250mm

1900mm

VENICE

Pulsantiera in vetro per piano e cabina.
Glass car and landing operating panel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Spessore vetro: 4mm.
- Classe vetro 2B2: trattamento per plastica protettiva (Gp-safe) conforme alle norme EN12600:2004.
- Scatola e piastra di supporto in metallo.
- Predisposta per il montaggio dei pulsanti ACHILLE.
- Possibilità di personalizzazione.

- Glass thickness: 4mm.
- Glass class 2B2: manufacturing process of plastic protection (Gp-Safe) in compliance with EN12600:2004.
- Back box and support plate in metal.
- Suitable for ACHILLE push buttons mounting.
- Available in customizable models.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Bianco float /
Float white



Bianco light /
Light white



Nero / Black



FLORENCE

Bottoniera di piano e cabina per modernizzazioni.
Landing and car operating panels for modernizations.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Piastra piegata in acciaio inox spessore 1,2mm.
- Adatto a ristrutturazioni.
- Disponibile in 3 larghezze: 101, 201 e 300mm (spessore 1,5mm).
- Lunghezza personalizzabile.
- Fissaggio a parete, senza opere murarie.

- 1.2mm thick st/st surface mount faceplate.
- Suitable for renovation.
- 3 widths available: 101, 201 or 300mm (thickness 1,5mm).
- Fixing wall mounting, without cutting or patching.
- Length can be customized.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Inox scotch
brite / Scotch
brite inox



Inox lucido /
Mirror inox



Pvd oro satinato /
Satin pvd gold



Pvd oro lucido /
Mirror pvd gold



Nero lucido /
Polished black



Nero satinato /
Satin black



Blu lucido /
Polished blue



1200mm

201mm



227mm

101mm



257mm

101mm



AIDA

Piastre di cabina e piano con testate metalliche.
Landing and car operating panels with metal end caps.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Adatta a ristrutturazioni.
- Disponibili in 4 larghezze (65-85-101-201mm).
- Fissaggio a parete, senza opere murarie.
- Lunghezza personalizzabile.
- Testate in zama piatte (AIDA STANDARD) disponibili in tutte le larghezze.
- Testate in zama curve (AIDA CURVE) disponibili in tutte le larghezze.

- Suitable for renovation.
- 4 widths available (65, 85, 101, 201mm).
- Fixing wall mounting, without cutting or patching.
- Available in customizable height.
- Zamak end caps in flat model (AIDA STANDARD) for all widths.
- Zamak end caps in curved model (AIDA STANDARD) for all widths.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Inox scotch
brite / Scotch
brite inox



Inox lucido /
Mirror inox



Pvd oro satinato
Satin pvd gold



Pvd oro
lucido / Mirror
pvd gold



Nero satinato /
Satin black




Nero lucido /
Polished black



Blu lucido/
Polished blue



85mm



65mm



85mm



101mm



201mm

1200mm

ITALIA SOFT

Bottoniera di piano e cabina plana.
Cop's and Lop's faceplate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Tipologia: piastra piana in acciaio inox spessore 2mm.
- Larghezze: 75-96-185-200mm.
- Lunghezza personalizzabile.
- Opzionale: scatola in plastica o in lamiera zincata.
- Fissaggio: con viti a vista.
- Nuovo fissaggio: tramite PEM, senza viti a vista.

- Types: 2mm thick stainless / steel faceplate.
- Widths: 75-96-185-200mm.
- Length can be customized.
- Optional: plastic or zinc-coated plate for box.
- Fixing: by visible screws.
- New fixing: by studs, without visible screws.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Scotch brite /
Scotch brite



Lucido /
Polished steel



Pvd oro satinato /
Satin gold pvd



Pvd oro lucido /
Polished gold pvd



Blu lucido /
Polished blue



Nero lucido /
Polished black



Nero satinato /
Satin black





TOSCA

Bottoniera di piano e cabina con doppia finitura.
Panel with double stainless steel finishes.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Piastra piegata in acciaio inox spessore 1,2mm.
 - Adatto a ristrutturazioni.
 - Disponibili in 3 larghezze: 101, 201 e 300mm (spessore 1,5mm).
 - Lunghezza personalizzabile.
 - Fissaggio a parete, senza opere murarie.
 - Finiture e colori combinabili tra corpo piastra e inserto area pulsanti.
- 1,2mm thick st/st surface mount faceplate.
 - Suitable for renovation.
 - Available in 3 widths: 101, 201 or 300mm (thickness 1,5mm).
 - Length can be customized.
 - Fixing wall mounting, without cutting or patching.
 - Finishes and colours combinable between plate and insert buttons area.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Scotch brite /
Scotch brite
stell



Lucido /
Mirror steel



Pvd oro satinato /
Satin gold pvd



Pvd oro lucido /
Polished gold pvd



Blu night /
Blue night



Pvd nero lucido /
Mirror black steel



Nero satinato /
Satin black




BUGATTI

Bottoniera di piano imbutita.
Deep drawn landing operating panel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Bottoniera di piano imbutita a montaggio superficiale.
- Acciaio inox spessore 0,7mm.
- Disponibile nella versione 1 foro pulsante, 1 foro pulsante + display ICARO, 2 fori pulsanti, 2 fori pulsanti + 1 display ICARO, 3 fori pulsanti.
- Su richiesta è possibile realizzare anche la finitura oro satinato e oro lucido.
- Deep drawn landing surface mounted faceplate.
- Stainless steel body with thickness 0,7mm.
- Available for a single push button, 2 push buttons, 3 push buttons, 1 landing LCD Icaro with maximum double push buttons.
- Special finishes: golden satin and mirror and colored varnishing.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Scotch brite /
Scotch brite



Oro satinato /
Satin gold



Oro lucido /
Polished gold





1. Modello AIDA / AIDA model
2. Modello FLORENCE / FLORENCE model

COLONNA

Colonna ad altezza cabina adatta per modernizzazioni.
Full height cabin column suitable for renovation.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

MODELLO FLORENCE E AIDA

- Modello con testate superiore FLORENCE (201 e 300mm) o AIDA:
 - apribile con sistema vasistas e chiave (sia per modello FLORENCE che AIDA);
 - fissaggio con viti (sia per modello FLORENCE che AIDA).
- Altezza personalizzabile.
- Lunghezza personalizzabile.
- Spessore 1,2mm.
- Non necessita di scatola.

FLORENCE AND AIDA MODEL

- Model with superior end cups FLORENCE (201 and 300mm) or AIDA:
 - column can be opened by an opening system Vasistas with key (both for FLORENCE and AIDA model);
 - fixing by screws (both for FLORENCE and AIDA model).
- Customizable height.
- Length can be customized.
- 1,2mm thickness of stainless/steel faceplate.
- Box behind is not necessary.

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



Inox scotch
brite / Scotch
brite inox




Inox lucido /
Mirror inox




Pvd oro satinato /
Satin pvd gold



Pvd oro lucido /
Mirror pvd gold



Colonna Aida con chiave / Colonna Aida con fissaggio viti. Aida column with key / Aida column with fixing by screws.



Colonna Florence con chiave / Colonna Florence con fissaggio viti. Florence column with key / Florence column with fixing by screws.





IRIS TOUCH


Display touch di cabina ad alta risoluzione.
high resolution touch display for car.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Completamente touch con sfondi, frecce, loghi e segnalazioni personalizzabili.
 - Risoluzione Full HD.
 - Configuratore da rete locale o via touch screen per personalizzazione della grafica.
 - Editor e menù user-friendly (GENIUS).
 - Possibilità di aggiornare video e musica.
 - Sintesi vocale e orologio integrato.
 - Connessione a internet per aggiornamenti news/meteo/orologio.
 - Funzionamento in seriale o parallelo.
 - Colori: 16.8 M.
- Completely touch with customizable background, arrows, floors, logo and signaling.
 - Full HD resolution.
 - Editor via local network or touch screen on display for setting Graphic.
 - User-friendly menu and Editor (GENIUS)
 - Possibility to update video and music.
 - Voice synthesizer and clock integrated.
 - Internet access for updating of news, weather condition and clock.
 - Colours: 16.8 M.



Display TFT/ TFT Display




15.6" – 21.5"

Grafiche personalizzabili / Customizable graphics

area visibile /
visible area

1. IRIS 21.5":
476,64 x 268,11mm
2. IRIS 15.6":
344 x 193mm





IRIS EXCELLENCE

Display di cabina ad alta risoluzione, linea excellence, con scatola.
Excellence line, high resolution car display with case.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Completamente personalizzabile tramite SIRIO, il software per PC dedicato.
- Sintesi vocale e orologio integrati.
- Immagini, video, musica e audio ad alta qualità.
- USB HOST Connectivity.
- Aggiornamento progetto tramite SD card and APP.
- Colori: 16.8 M.
- Customizable through SIRIO, the dedicated programming software for pc.
- Voice synthesizer and clock integrated.
- High resolution Images, video, music and audio management.
- USB HOST Connectivity.
- Updating by SD-CARD and APP.
- Colours: 16.8 M.



area visibile / visible area 10": 222,72x125,28mm

IRIS 7

Display di cabina ad alta risoluzione con scatola.
High resolution car display with case.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Completamente personalizzabile tramite SIRIO, il software per PC dedicato.
- Sintesi vocale integrata.
- Immagini e audio di alta qualità.
- Aggiornamento progetto tramite SD card.
- Colori: 16.8 M.
- Customizable through SIRIO, the dedicated programming software for pc.
- Voice synthesizer integrated.
- High resolution images and audio management.
- Updating by SD-CARD.
- Colours: 16.8 M.



area visibile / visible area: 154,1x86mm

IRIS 4.3

Display di cabina e piano ad alta risoluzione con scatola.
High resolution car and landing display with case.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Completamente personalizzabile tramite SIRIO, il software per PC dedicato.
- Immagini e audio di alta qualità.
- Aggiornamento progetto tramite SD card.
- Colori: 16.8 M.
- Customizable through SIRIO, the dedicated programming software for pc.
- High resolution images and audio management.
- Updating by SD-CARD.
- Colours: 16.8 M.



area visibile / visible area: 95,3x53,8mm

IRIS 2.8

Display tft di piano con scatola.
High resolution landing display with case.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Facile configurazione tramite PC.
- Aggiornamento tramite SD Card.
- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.



area visibile / visible area: 42x55mm

ICARO

EN 81-70



Display LCD di piano con sfondo blu o nero.
/ Landing lcd position indicator in blue or black background.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Montaggio rapido: frontale tramite cornice o a filo piastra con perni saldati su piastre piane.
- Segnali base, allarme inviato e sovraccarico.
- Programmazione facile tramite apposito tastierino incorporato.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1,2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Standard signals, sent alarm and overload signal.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.



area visibile / visible area: 50x54mm

LUCE DI EMERGENZA / EMERGENCY LIGHT



EL00

TRICOLOR

EN 81-70



Display LCD di cabina con sfondo blu o nero.
Car lcd position indicator in blue or black background.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Montaggio rapido: frontale tramite cornice o a filo piastra con perni saldati su piastre piane.
- Segnali base, allarme inviato, ricevuto e sovraccarico.
- Programmazione facile tramite apposito tastierino incorporato.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1,2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Standard signals, sent, acknowledged alarm and overload signal.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.



area visibile / visible area: 128x58mm

LUCE DI EMERGENZA / EMERGENCY LIGHT



Lem800-801

ECO

Display a segmenti. Segments display.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Fissaggio a scatto.
- Pilotaggio 12/24 V.
- Snap fixing.
- Piloting 12/24 V.

DSP600

Display di piano a segmenti con raccolta chiamata.
Segments display with landing calls.



scasso / cut out: 32,22mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Segnalazione piani (da -9 a 9) e frecce di direzione.
- Programmazione a bordo.
- Struttura in policarbonato nel corpo standard del pulsante.
- Signalling floors (from -9 to 9) and arrows of direction.
- Programming on board.
- Body in polycarbonate of standard push buttons.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 38,3mm

ACHILLE

Pulsante antivandalo in zama e nylon con braille. /
Vandal resistant push button in zamak and nylon with braille.

EN 81-70

EN 81-71

PATENTED



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 33,8mm

SCASSO / CUT OUT

32,2mm

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



INOX

Inox pallinato /
Bead blasted
stainless steel

PVD

PVD oro pallinato /
Gold (pvd) bead
blasted

PVD

PVD nero pallinato /
Black (pvd) bead
blasted

VARIABILI DI ILLUMINAZIONE / VARIABILI DI ILLUMINAZIONE



MONOLIGHT

rosso / red
blu / blue
verde / green
bianco / white



BICOLORE / BICOLOR

rosso/blu, blu/rosso, rosso/verde, bianco/blu,
blu/bianco, rosso/bianco, bianco/rosso.
red/blue, blue/red, red/green, white/blue, blue/
white, red/white, white/red.



VENUS XL

Pulsante in nylon e collarino inox.
Standard push button in nylon and stainless steel bezel.

EN 81-70

PATENTED

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 38,3mm

SCASSO / CUTOUT

Ø 32,2mm

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



INOX

Inox pallinato /
Bead blasted
stainless steel

PVD

Oro pallinato /
Gold bead
blasted

PVD

Nero pallinato /
Black bead blasted

VARIABILI DI ILLUMINAZIONE / VARIABILI DI ILLUMINAZIONE



MONOLIGHT

rosso / red, blu / blue
verde / green, bianco / white



LIGHT

rosso / red
blu / blue
verde / green
bianco / white



* DUAL-LIGHT / DUAL-LIGHT

rosso/blu, verde/rosso, blu/bianco
red/blue, green/red, blue/white



BICOLORE / BICOLOR

rosso/blu, blu/rosso, rosso/verde, bianco/blu, blu/bianco,
rosso/bianco, bianco/rosso. red/blue, blue/red, red/green,
white/blue, blue/white, red/white, white/red.

* versione VENUS 2.0 / Venus 2.0 version

ITALO

Pulsante quadrato con braille. / Square push buttons with braille.

EN 81-70 PATENTED



DIMENSIONI / DIMENSIONS

33,8X33,8mm

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHING



INOX
Inox pallinato /
Bead blasted
stainless steel

PVD
Oro pallinato /
Gold
bead blasted

PVD
Nero pallinato /
Black Bead
blasted

VARIABILI DI ILLUMINAZIONE / VARIABILI DI ILLUMINAZIONE



MONOLIGHT
rosso / red
blu / blue
verde / green
bianco / white



BICOLORE / BICOLOR
bianco/blu, blu/bianco,
rosso/bianco, bianco/rosso.
red/blue, blue/red, red/green,
white/blue, blue/white,
red/white, white/red.

ERCOLE

Pulsante antivandalo in zama **CLASSE 2**. / Vandal resistant push button in zamak **CLASS 2**.

WATER-PROOF

EN 81-70

EN 81-71

PATENTED



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 36,5mm

SCASSO / CUTOUT

32,2mm

VARIABILI DI ILLUMINAZIONE / VARIABILI DI ILLUMINAZIONE



MONOLIGHT
rosso / red, blu / blue, verde / green, bianco / white.

GIUNONE

Pulsante da 54x54 con braille. / Push button with braille, 54x54.

EN 81-70 PATENTED



DIMENSIONI / DIMENSIONS

54,2X54,2 mm

I-BUTTON EVO



Chiave elettronica con centralina di comando delocalizzata.
Electronic key with the off-site central unit.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Nuova scheda elettronica opzionale che garantisce i seguenti servizi:
 - maggiore sicurezza grazie alla centralina delocalizzata;
 - gestione di 32 piani grazie alle schede di espansione;
 - facilità di montaggio: centralina ed espansione fornite su supporto barra din;
 - resistenza: lettore antivandalo e chiave non magnetica;
 - gestione BACKUP/Salvataggio codifiche di tutte le chiavi;
 - versioni disponibili: monostabile, bistabile e uomo presente;
 - semplice programmazione delle chiavi prima dell'installazione:
 - a) programmazione manuale tramite tasti presenti a bordo scheda;
 - b) programmazione tramite PC grazie all'apposito software.
 - protezione IP51.
- Possibilità di espandere oltre 500 il numero delle chiavi programmabili..
- More security thanks to the off-site central unit:
 - management up to 32 floors thanks to the expansion boards;
 - easy mounting: central unit and expansion boards are supplied on din-bar case;
 - vandal resistant: reader vandal proof and NOT magnetic key;
 - BACKUP/Storage management for all keys;
 - available versions: monostable, bistable or automatic push buttons;
 - easy setting of the keys before installation:
 - a) manual setting on the board;
 - b) by PC thanks to the dedicated software.
 - degree of protection: IP51.
- Programmable keys can be more than 500.

CARATTERISTICHE CHIAVI / KEYS TECHNICAL FEATURES

- Antivandalo e resistenti all'acqua.
- Leggere e alloggiabili in un comune portachiavi.
- Garanzia di non riproducibilità: in fase di codifica viene garantita l'unicità della chiave.
- Vandal and water-resistant.
- Light and suitable to be located in a general keychain.
- Keys can not be reproduced.



MASTER KEY



SERVICE KEY



BACKUP KEY

EL LINE

EN 81-20

EN 81-50

PATENTED

Luce di emergenza per cabina conforme alla EN81-20 e EN81-50.
Car emergency light compliant with EN81-20 and EN81-50 standards.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Potenza: 1,2 Watt.
- Alimentazione: 12-24 Vdc.
- Struttura in policarbonato ad alta resistenza (EN81-71, EN81-72).
- Grado di protezione: IP54.

- Power: 1,2 Watt.
- Power supply: 12-24 Vdc.
- High resistance polycarbonate body (EN81-71, EN81-72).
- Degree of protection: IP54.

VENUS LEM

Luce di emergenza circolare.
Round emergency light.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Struttura: pulsante in policarbonato con luce emergenza bianca innestata.
- Collarino: ABS galvanizzati (oro o cromo) o acciaio inox.
- Montaggio: la luce emergenza viene inserita frontalmente in uno scasso Ø 32,2 e fissato tramite una ghiera filettata.

- Body: polycarbonate pushbutton with white emergency light integrated.
- Bezel: metallized ABS (gold and chrome) or stainless steel.
- Mounting: the emergency light is put into the Ø 32,2 cutout from the front and fixed by threaded ring.

TAG



Targa in zama verniciata con cifra spazzolata.
Plate in painted black zamak with brushed legend.



Tag / Tag

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

- Targa in zama verniciata.
- Cifra spazzolata in rilievo e braille.
- Conforme alla norma 81.70.
- Fissaggio su piastra tramite apposito anello d'arresto.

- Painted zamak plate.
- Brushed tactile legend and braille.
- Complying with the 81.70 standards.
- Fixing on faceplate by a dedicated stop ring.

ESEMPI DI LEGENDE DISPONIBILI / SOME AVAILABLE SYMBOLS



TAG SLIM

25X33mm





